

Załącznik nr 1 Załącznik do Formularza ofertowego

Grupa IV	TAK	NIE	DANE TECHNICZNE
I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:			
1) Grupa podstawowa – Segment D			
II) Silnik:			
1) Rodzaj napędu silnik spalinowy benzynowy			
2) Moc minimalna 110 kW			
3) Maksymalna wielkość emisji spalin mierzona w testach WLTP i RDE w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych zgodnie z normą nie niższą niż norma EURO 6.			
III) Skrzynia biegów i układ napędowy:			
1) Automatyczna skrzynia biegów			
IV) Nadwozie:			
1) Sedan, liftback			
2) Liczba drzwi minimum 4			
3) Liczba miejsc siedzących 5 z kierowcą			
4) Długość całkowita minimum 4600 mm			
V) Lakier:			
1) Czarny			
2) Zderzaki, klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia			
VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:			
1) System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania			
2) System kontroli trakcji			
3) System stabilizacji toru jazdy			
4) System wspomagania hamowania awaryjnego			
VII) Układ kierowniczy:			
1) Aktywny (progresywny) układ kierowniczy lub Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego			
2) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach			
VIII) Bezpieczeństwo:			
1) Minimum 6 poduszek powietrznych			
2) Konstrukcja samochodu musi zapewniać poziom bezpieczeństwa równoważny, co najmniej 5 gwiazdkom w testach według programu EURO-NCAP w zakresie ochrony co najmniej osób dorosłych w pojeździe			
IX) Koła:			
1) Rozmiar kół minimum 17"			
2) Komplet koł: letnie i zimowe (jeden komplet zamontowany w pojeździe) na felgach ze stopów lekkich, maksymalny poziom hałasu 74 dB			

3)	Data produkcji opon – nie starsza niż 12 miesięcy			
4)	Koło zapasowe pełne lub dojazdowe			
X)	Oświetlenie:			
1)	Lampy przednie w technologii LED z czujnikiem zmierzchu			
2)	Oświetlenie w kabinie pasażerskiej przynajmniej z przodu			
XI)	Wypożazenie:			
1)	Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi			
2)	Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, włączany i wyłączany radiowo kluczem do pojazdu, z ochroną wnętrza pojazdu			
3)	Immobiliser w kluczyku			
4)	Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa			
5)	System multimedialny obsługujący CarPlay/Android Auto i połączenia telefoniczne			
6)	Złącze USB			
7)	Sterownie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy			
8)	Czujniki parkowania przód i czujniki parkowania tył oraz kamera cofania			
9)	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane elektrycznie i podgrzewane			
10)	Lusterko wewnętrzne z funkcją przyciemniania			
11)	Fotele kierowcy regulowany elektrycznie w minimum 3 płaszczyznach			
12)	Podgrzewana kierownica			
13)	Tapicerka skórzana ciemna/jasna lub materiałowa ciemna			
14)	Podłokietnik ze schowkiem pomiędzy przednimi fotelami			
15)	Tylna kanapa z podłokietnikiem			
16)	Szyby opuszczane elektrycznie z przodu i z tyłu z funkcją AUTO			
17)	Czujnik deszczu uruchamiający automatycznie wycieraczki			
18)	Podgrzewana szyba tylna i przednia. Dopuszcza się podgrzewanie przedniej szyby realizowane przez nawiew ciepłego powietrza - standardowy nawiew na szybę.			
19)	Komputer pokładowy			
20)	Tempomat			
21)	Apteczka samochodowa spełniająca wymagania normy DIN13164			
22)	Gaśnica			
23)	Trójkąt ostrzegawczy			

24)	Fabryczne dywaniki gumowe dla całego przedziału pasażerskiego			
25)	Lewarek i zestaw narzędzi do zmiany kół			
26)	Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących			
27)	Minimum dwa komplety kluczyków			

Grupa IV HYBRYDA		TAK	NIE	DANE TECHNICZNE
I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:				
1) Grupa podstawowa – Segment D				
II) Silnik:				
1) Rodzaj napędu – hybryda (silnik elektryczny + silnik spalinowy benzynowy)				
2) Minimalna łączna moc układu napędowego 110 kW				
3) Maksymalna wielkość emisji spalin mierzona w testach WLTP i RDE w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych zgodnie z normą nie niższą niż norma EURO 6.				
III) Skrzynia biegów i układ napędowy:				
1) Automatyczna skrzynia biegów				
IV) Nadwozie:				
1) Sedan, liftback				
2) Liczba drzwi minimum 4				
3) Liczba miejsc siedzących 5 z kierowcą				
4) Długość całkowita minimum 4600 mm				
V) Lakier:				
1) Czarny				
2) Zderzaki, klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia				
VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:				
1) System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania				
2) System kontroli trakcji				
3) System stabilizacji toru jazdy				
4) System wspomagania hamowania awaryjnego				
VII) Układ kierowniczy:				
1) Aktywny (progresywny) układ kierowniczy lub Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego				
2) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach				
VIII) Bezpieczeństwo:				
1) Minimum 6 poduszek powietrznych				
2) Konstrukcja samochodu musi zapewniać poziom bezpieczeństwa równoważny, co najmniej 5 gwiazdkom w testach według programu EURO-NCAP w zakresie ochrony co najmniej osób dorosłych w pojeździe				

IX) Koła:			
1) Rozmiar kół minimum 17"			
2) Komplet kół: letnie i zimowe (jeden komplet zamontowany w pojeździe) na felgach ze stopów lekkich, maksymalny poziom hałasu 74 dB			
3) Data produkcji opon – nie starsza niż 12 miesięcy			
4) Koło zapasowe pełne lub dojazdowe			
X) Oświetlenie:			
1) Lampy przednie w technologii LED z czujnikiem zmierzchu			
2) Oświetlenie w kabinie pasażerskiej przynajmniej z przodu			
XI) Wypożazenie:			
1) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi			
2) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, włączany i wyłączany radiowo kluczem do pojazdu, z ochroną wnętrza pojazdu			
3) Immobiliser w kluczyku			
4) Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa			
5) System multimedialny obsługujący CarPlay/Android Auto i połączenia telefoniczne			
6) Złącze USB			
7) Sterowne radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy			
8) Czujniki parkowania przód i czujniki parkowania tył oraz kamera cofania			
9) Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane elektrycznie i podgrzewane			
10) Lusterko wewnętrzne z funkcją przyciemniania			
11) Fotele kierowcy regulowany elektrycznie w minimum 3 płaszczyznach			
12) Podgrzewana kierownica			
13) Tapicerka skórzana ciemna/jasna lub materiałowa ciemna			
14) Podłokietnik ze schowkiem pomiędzy przednimi fotelami			
15) Tylna kanapa z podłokietnikiem			
16) Szyby opuszczane elektrycznie z przodu i z tyłu z funkcją AUTO			
17) Czujnik deszczu uruchamiający automatycznie wycieraczki			
18) Podgrzewana szyba tylna i przednia. Dopuszcza się podgrzewanie przedniej szyby realizowane przez nawiew ciepłego powietrza - standardowy nawiew na szybę.			
19) Komputer pokładowy			
20) Tempomat			
21) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania normy DIN13164			
22) Gaśnica			

23)	Trójkąt ostrzegawczy			
24)	Fabryczne dywaniki gumowe dla całego przedziału pasażerskiego			
25)	Lewarek i zestaw narzędzi do zmiany kół			
26)	Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących			
27)	Minimum dwa komplety kluczyków			