

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu dostawczego osobowo – towarowego 9-cio osobowego na potrzeby Spółki ELMEN.
2. Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2025r. oraz przebieg nie większy niż 50 km.
3. Termin dostawy pojazdu będzie zgodny z Ofertą Wykonawcy jednak nie dłuższy niż **do 31.08.2025r.**
4. Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia ma obowiązek zapewnić na swój koszt i ryzyko transport zamówionego samochodu w docelowe miejsce (na terenie Polski) wskazane w Zamówieniu przez Zamawiającego; tj. ELMEN sp. z o.o. 97-427 Rogowiec; Wola Grzymalina 7.
5. Dostarczony samochód objęty będzie gwarancją Producenta zgodnie ze złożoną Ofertą, jednak nie krótszą i na warunkach nie gorszych niż:
 - a) Gwarancja mechaniczna – 60 miesięcy bez wyłączeń i limitu kilometrów, ale nie krótsza niż standardowa gwarancja Producenta pojazdu;
 - b) Gwarancja na powłokę lakierniczą – 60 miesięcy, ale nie krótsza niż standardowa gwarancja Producenta pojazdu;
6. Zasady gwarancji muszą obowiązywać we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) marki dostarczonego samochodu.
7. Najbliższa Autoryzowana Stacja Obsługi nie może się znajdować dalej niż 70 km od siedziby Zamawiającego.
8. Minimalne wymagania techniczne pojazdu:

Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujące na dzień rejestracji wymagania Dyrektywy 2007/715/EC w zakresie emisji spalin.

1. NADWOZIE

1.1	Nadwozie minimum 5 drzwiowe (tylne dwuskrzydłowe) typu furgon
1.2	Odsuwane drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, przeszklone, wyposażone w uchylną lub przesuwaną szybę,
1.3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe (otwierane min 180°),
1.4	Kabina przystosowana do przewozu 9 osób wraz z kierowcą (układ 3+3+3)
1.5	Fotel kierowcy pojedynczy z regulacją przesuwu i wysokości, pochylecia oparcia, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem, fotele w 2 i 3 rzędzie z pochylaniem oparć
1.6	Przednie fotele - pierwszy rząd siedzeń - podwójne siedzenie pasażera
1.7	Tylne fotele - drugi i trzeci rząd siedzeń – 3+3 osobowy, łatwo demontowalne
1.8	Nadwozie w kolorze białym; odcienie szarości;
1.9	Zderzaki czarne lub w kolorze nadwozia, szyby w część pasażerskiej przyciemnione
2. BEZPIECZEŃSTWO	
2.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe (wszystkie fotele)
2.2	Układ hamulcowy wyposażony w system ABS
2.3	ESP, ASR
2.4	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, przednie , boczne i kurtyny
2.5	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

	2.6	Immobilizer + Fabryczny alarm zintegrowany z centralnym zamkiem, obsługiwany pilotem (z 2 pilotami w zestawie)
	2.7	Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem lub zabezpieczony blokową pokrywą
	2.8	Fabrycznie zamontowane przednie światła przeciwmgielne
	2.9	Światła do jazdy dziennej fabryczne lub dodatkowe ledowe (homologowane)
	2.10	Czujniki parkowania przód i tył oraz dodatkowo kamera cofania
	2.11	W przestrzeni ładunkowej zaczepy do mocowania ładunku, minimum 4
3. KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ		
	3.1	Fartuchy przeciwbłotne - przednie i tylne
	3.2	Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
	3.3	Elektrycznie sterowane szyby przednie
	3.4	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	3.5	Radioodtwarzacz, sterowany z kolumny kierowniczej lub kierownica wielofunkcyjna, komplet głośników przód, tył
	3.6	Dywaniki gumowe przód i tył pojazdu
	3.7	Lampki oświetlenia wnętrza
	3.8	Tempomat
	3.9	Obicia foteli - tkanina tekstylna ciemnej barwy
	3.10	Klimatyzacja przednia i tylna (dla przedziału pasażerskiego) z oddzielną regulacją temperatury i nawiewu
	3.11	Obręcze kół stalowych min. 16"
	3.12	Komplet pełnych oryginalnych kołpaków
	3.13	Pełna wykładzina sufitowa, ścian bocznych oraz przestrzeni pasażerskiej
	3.14	Pokrowce siedzeń na wszystkich miejscach siedzących
4. CHARATERYSTYKA TECHNICZNA		
	4.1	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
	4.2	Długość - min 5900mm
	4.3	Szerokość - min 1900mm (bez lusterek)
	4.4	Wysokość - min 2400mm
	4.5	Rozstaw osi 3400 - 3800 mm
	4.6	Dopuszczalna ładowność minimum 1000 kg
	4.7	Przestrzeń ładunkowa za ostatnim rzędem siedzeń o długości min 1700 mm oddzielona od części do przewozu osób przegrodą przestawną łatwo demontowalną
	4.8	Zawieszenie niezależne z kolumnami Mac Phersona
	4.9	Przekładnia biegów automatyczna minimum 6-biegowa plus bieg wsteczny
	4.10	Silnik wysokoprężny z doładowaniem o mocy minimum - 95kW
	4.11	Napęd przedni lub tylny
5. WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
	5.1	Gniazdo zasilania 12V w tylnym przedziale
	5.2	Koło zapasowe pełnowymiarowe
	5.3	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka pierwszej pomocy
	5.4	Komputer pokładowy
	5.5	Hak holowniczy do podpięcia przyczepy wraz z niezbędną instalacją elektryczną, gniazdem 13 pin i przelotką z 13 na 7 pin

6. DOKUMENTACJA		
	6.1	Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim
	6.2	Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
	6.3	Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia (w języku polskim)
	6.4	Karta gwarancyjna samochodu oraz zamontowanych urządzeń dodatkowych
	6.5	Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta Pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta Pojazdu


EL MEN sp. z o.o.
 Kierownik
 Działu Gospodarki Narzędziowej
 Damian Piuciennik

