

Wola Grzymalina, dn.r.

.....

.....

.....

NIP:**Zamówienie 336/08/2025**

Zważywszy, że:

Wykonawca złożył Ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie PROC 85011/D Procedury Zakupy w ELMEN sp. z o.o, w trybie **przetarg nieograniczony** pn. „**Akcesoria dla Instalacji Sygnalizacji Pożaru**” – Postępowanie zakupowe nr **336/08/2025**, a złożona przez Wykonawcę Oferta została przyjęta, Strony postanawiają, jak następuje:

1. Przedmiot Zamówienia:

- 1.1. Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T optyczno-optyczno-termiczna 802374 prod. ESSER - 33 szt.
- 1.2. Gniazdo czujki IQ8/IQ8QUAD/ES Detect, 805590 - 33 szt.
- 1.3. Obudowa przycisku ROP IQ8 czerwona z szybką, 704900 - 30 szt.
- 1.4. Przycisk ROP IQ8 adresowalny, elektronika z izolatorem, 804905 - 30 szt.
- 1.5. Moduł EBK 4G2R – 4 wyjścia 1A/30V DC, wbudowany izolator zwarć, 808623 - 6 szt.
- 1.6. Obudowa modułu EBK, szara, natynkowa, 788600 – 6 szt.
- 1.7. Sygnalizator akustyczno-optyczny ROLP LX klasa W, FC, 766430 - 12 szt.
- 1.8. Detektor zasysający VEU z diodami LED VEU-A00 prod. VESDA-E. Kalibracja po montażu i uruchomieniu systemu po stronie dostawcy - 3 szt.
- 1.9. Rura transportowa ABS do systemu zasysającego, średnica 25mm, kolor czerwony, odcinkim, PIP-001-ABS (20 szt./kpl) - 8 kpl.
- 1.10. Kolanko 90° ABS, 25mm, kolor czerwony, PIP-005 (10 szt./opak) - 15 opak.
- 1.11. Mufa łącząca ABS, 25mm, kolor czerwony, PIP-003 - 200 szt.
- 1.12. Uchwyt montażowy do rur ABS, 25mm, kolor czerwony, PIP-009 (20 szt./opak) - 35 opak.
- 1.13. Zaślepka ABS, 25mm, kolor czerwony, PIP 007 – 75 szt.
- 1.14. Trójnik PIP 008 – 27 szt.
- 1.15. Pre-filtr In-Line, czerwony, zewnętrzny VSP-850-R – 12 szt.
- 1.16. Klej uniwersalny 118 ml, PIP-012 - 20 szt.
- 1.17. Wieszak trapezowy WT120M8, 730612 BAKS - 60 szt.
- 1.18. Przetyczka wieszaka PWT 130 731113 - 60 szt.
- 1.19. Wieszak korytka siatkowego typ WKSO60 971100 - 60 szt.
- 1.20. Koryto siatkowe E90 z łącznikiem zatrzaskowym zgrzewanym KDSZ60H60/3, 940106, prod. Baks – 16 szt.
- 1.21. Kabel telekomunikacyjny do linii sygnalizacyjnych, ognioodporny, bezhalogenowy nie rozprzestrzeniający płomienia HTKShEkW PH90 FE180 E30-E90 B2ca 1x2x1mm² – 300 mb.
- 1.22. Kabel bezhalogenowy do linii dozorowych YnTKSYekw 1x2x1mm² np. prod. Bitner, Technokabel (na bębnach bezzwrotnych) - 1000 mb.
- 1.23. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 RE 0,6/1kV B2ca, bębnowy po 500 mb. (na bębnach bezzwrotnych) – 2000 mb.

- 1.24. Uchwyt zamykany UZE 18, biały, bezhalogenowy do rur elektroinstalacyjnych RL18 np. prod. TT-PLAST, Elektroplast (100 szt./opak) – 15 opak.
- 1.25. Uchwyt kablowy UDF8 405508 prod. BAKS (100 szt./opak) – 10 opak.
- 1.26. Kotwa gwoździowa rozprężna GSO 6x40 803929 prod. BAKS (100 szt./opak) - 10 opak.
- 1.27. Kołki rozporowe (8x40mm/ średnica x długość) z wkrętem np. prod. WKRĘT-MET, KRX 8x40 (100 szt./opak) – 8 opak.
- 1.28. Kołki rozporowe (6x40mm/ średnica x długość) z wkrętem np. prod. WKRĘT-MET KRX 6x40 (200 szt./opak) – 4 opak.
- 1.29. Wkręty samowiercące do metalu 3,5x16 stożek, ocynkowane (1000 szt./opak) – 1 opak.
- 1.30. Zasilacz do urządzeń ochrony p. poż. typ: ZSP135-DR-5A-1 AKU, IP44 produkcji Merawex I_{max} b =5A, I_{max} a=1A wraz z dwoma akumulatorami w technologii żelowej AGM 12V / 18Ah - 6 kpl.
- 1.31. Przewód OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 mm² - 100 mb.
- 1.32. Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 18 biała, trudnopalna 3m (20 szt./opak) 320N | 06.5 prod. Elektroplast Stróża lub o równoważnych parametrach - 10 opak.
- 1.33. Złączka kompensacyjna PVC do rur elektroinstalacyjnych ZCL PVC 18 (100) 10118, (100 szt./opak) - 5 opak.

- Dostawa wliczona w cenę towaru.

2. Wartość Zamówienia:

- 2.1 Wynagrodzenie netto (bez VAT) stanowiące Przedmiot Zamówienia wyniesie zł netto (słownie złotych: netto).
- 2.2 Adres konta e-mail, gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur, z którego Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT to:
- 2.3 Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Termin wykonania:

Termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia: od Daty Wejścia w Życie.

Termin zakończenia realizacji Zamówienia: do 14 dni.

4. Gwarancja:

Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady na Przedmiot Zamówienia, na okres **podany przez producenta** (nie krótszy niż 12 miesięcy), licząc od daty dostawy, w ramach niniejszego Zamówienia. Gwarancja zobowiązuje wykonawcę do bezpłatnego usunięcia usterek lub wymiany towaru na nowy wolny bez wad.

5. Miejsce dostawy: MAGAZYN ELMEN sp. z o.o. ul. Św. Barbary – Hala WN/T-4, 97-427 Rogowiec

Wraz z zamówieniem należy dostarczyć dokumenty jakościowe tj.: atesty; aprobaty; certyfikaty; deklaracje zgodności; karty techniczne.

W przeciwnym razie zastrzegamy sobie odmowy przyjęcia towaru.

6. Przedstawiciele Stron.

- 6.1. Sprawę realizacji Zamówienia u Wykonawcy prowadzi:
- 6.2. Sprawę realizacji Zamówienia u Zamawiającego prowadzi:
- 6.3. W sprawie dostawy:

Dostawa będzie poprzedzona dwudniową awizacją przez Wykonawcę, realizowaną w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 13:00, informacja zgodnie z pkt. 6.3

7. **Wykonawca** oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://www.elmen.pl/przetargi> i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 2.1. Formularz ofertowy

Zamawiający:

Wykonawca:

Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach j. w.

.....
/podpis Zamawiającego/

.....
/podpis Wykonawcy/